



مجری محترم طرح تحقیقاتی " بررسی اثر ویتامین ث خوراکی در جلوگیری از افت شنوایی از سروصدا " نظر داوران طرح به شرح ذیل می باشد:

۱. توجه به این نکته لازم هست که noise شدید می تواند اثر گذرا روی سلولهای شنوایی داشته باشد که در فرضیه یک ساعت بعد اشاره به آن دارد اثر طولانی و دائمی noise اهمیت دارد که ظاهرا طی دو هفته بعد بررسی شده است، می توان تعداد دفعات تماس با noise را بیشتر کرد تا مطالعه گسترده تر شود.
۲. می توان علاوه بر انجام DPOAE تست ABR نیز به عمل آید از نظر اینکه رت ها از یک گونه، تولد و وزن تقریبا مشابه هستند ارزش کار را بالا می برد. مسئله ژنتیک را نیز در این مطالعه مدنظر قرار داده اید.
۳. اصطلاحات در اولین نگارش به صورت کامل نوشته شود
۴. اصطلاحات را توضیح دهید.
۵. محل انجام کار و شرایط نگهداری، نوع رت ها و ... ذکر گردد
۶. در مورد تست ها توضیحات کامل ارائه گردد
۷. روش کار بصورت کامل و جزء به جزء نوشته شود.
۸. اهداف با تعیین یا مقایسه شروع شود
۹. در اهداف به بررسی یک سوال پرداخته شود در حالیکه در برخی سوالات چند سوال در یک هدف نوشته شده است
۱۰. میزان دوز دارو در گروه های مطالعه مشخص گردد
۱۱. روش تحلیل داده ها نوشته شود
۱۲. رفرنس های اضافی حذف گردد
۱۳. پیش فاکتور از مراکز دریافت کننده خدمات یا کالا اخذ گردد
۱۴. طرح تحقیقاتی در فرم جدید نوشته شود
۱۵. اطلاعات همکاران طرح نوشته شود
۱۶. فونت نوشتار متن یکدست نوشته شود.
۱۷. مرور متون داخل کشور نیز اضافه گردد



مجری محترم طرح تحقیقاتی " بررسی تاثیر آندروونات در بهبود دانسیته استخوان در بیماران تالاسمی ماژور دچار استئوپروز " نظر داوران طرح به شرح ذیل می باشد:

۱. تاثیر دارو مشخص است و بررسی هم شده است ولی با توجه به داشتن بیماران تالاسمی زیاد بررسی مجدد با هزینه کم قابل انجام هست.
۲. می دانیم بیماری که استئوپروز دارند از آندروونات استفاده می کنند (همه پزشکان تجویز می کنند) لذا اطلاعات جدیدی به ما نمی دهد ولی همکارن طرح آن مرکز را بیشتر متوجه تجویز این دارو می کند.
۳. اگر از این دارو در پیشگیری از استئوپروز در بیماران تالاسمی ماژور و استرمدیا استفاده شود شاید بهتر باشد. دو گروه با مدت زمان طولانی تر، یک گروه دارو و گروه دیگر پلاسیبو دریافت کنند که در نهایت از ایجاد استئوپروز جلوگیری می کند یا نه؟
۴. تعریف استئوپروز آورده شود.
۵. در صورت امکان اثربخشی آندروونات ذکر گردد. (آندروونات در درمان استئوپروز بیماران تالاسمی ماژور موثر هست)
۶. با توجه به مدت اثر آندروونات همچنانکه در سایر مقالات از تاثیر بهتر ذکر شده بیماران دو سال بعد BMD انجام دهند
۷. منظور از اثربخشی چیست؟ لطفا در قسمت تحلیل داده ها آزمونهای آماری مرتبط با اهداف و اثربخشی ذکر گردد.
۸. رده سنی بیماران مشخص گردد
۹. معیارهای ورود و خروج شرکت کنندگان ذکر گردد.
۱۰. مدت زمان اجراء طرح ۲۰ ماه
۱۱. اهداف به شکل دقیق نوشته شود:
- تعیین اثربخشی آندروونات در بهبود دانسیته استخوان ناحیه هیپ بیماران تالاسمی ماژور در مقایسه با دارونما
۱۲. مرور متون تا حدی برای مفهوم شدن داروهای مقایسه ای، نوع بیماران، مقدار و دوز مصرف جمعیت و نوع افراد شرکت کننده به همراه محل و زمان انجام طرح به همراه نتیجه گیری نهایی به صورت کامل آورده شود
۱۳. جدول همکاران و جدول هزینه های طرح تکمیل گردد
۱۴. داروی برای مقایسه با آندروونات موجود می باشد تا تاثیر آن در روند بهبود بهتر مقایسه گردد
۱۵. تعارف جدول متغیرها تکمیل گردد
۱۶. تعداد فرضیات با اهداف طرح باید یکسان باشد
۱۷. ضرورت انجام کار و الزامی بودن طرح بیان گردد.



**(فرم بازبینی پروپوزال شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه بالینی شهید محمدی)**

**عنوان طرح:** تاثیر ال کارنیتین در کنترل بیماران مبتلا به آسم: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سو کور

**مقطع و رشته:**

ردیف	صفحه	قبل از تغییر (پروپوزال قبلی)	صفحه	بعد از تغییر (پروپوزال فعلی)
۱		اطلاعات مربوط به دارو و دارونما به همراه دوز و نام شرکت سازنده و چگونگی مصرف داروها ذکر گردد		
۲		متغیرهای از نوع وابسته و مستقل بودن بازبینی گردد		
۳		مدت پیگیری بیماران و ارزیابی آنها نوشته شود		
۴		دلایل استفاده از ال کارنیتین را ذکر نمائید.		

**تاریخ دریافت پروپوزال جهت اصلاح:**

**تاریخ تحویل پروپوزال بعد از اصلاح:**

**امضاء:**